



Tepic, Nayarit; 04 de noviembre de 2019

Oficio número CMPT/200/2019


Asunto: Dictamen de Verificación

Expediente ITAI/C.M.P.T.-S.O./29/2019-EJE.

Lic. Miguel Angel Urdiales Valadez

Titular de la Unidad de Transparencia de la
Comisión Estatal de Agua Potable del Estado

PRESENTE



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, numeral dos, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, se hace de su conocimiento el **cumplimiento** al dictamen de verificación de la **Comisión Estatal de Agua Potable del Estado**, relativo al segundo trimestre, primer semestre, ejercicio 2019 y en su caso ejercicios anteriores, conforme los periodos de actualización y conservación de la información, requerida en los Lineamientos Técnicos Locales, como se advierte en el dictamen anexo.

La verificación se realizó en el sitio de internet https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&layout=detail&id=475 y https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&layout=detail&id=665, registrado ante este Instituto como link para consulta de las obligaciones de transparencia y al Sistema de Portales de Obligaciones de obligaciones de Transparencia (SIPO) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el link <https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio>.



Así pues, derivado de la verificación realizada al citado sujeto obligado se advierte el resultado siguiente:

1. En lo que respecta al Sitio de Internet:

1.1 En lo que respecta a las obligaciones **comunes**:

1.1.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado, si tiene información publicada en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX y último párrafo del artículo 33 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

1.2 En lo que respecta a las obligaciones **específicas**:

1.2.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado, si tiene información publicada en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j del artículo 35 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

2. En lo que respecta al SIPOT se tuvo como resultado lo siguiente:

2.1 En lo que respecta a las obligaciones **comunes**:

2.1.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado, si tiene información publicada en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,



XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX y último párrafo del artículo 33 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

2.2 En lo que respecta a las obligaciones **específicas**:

2.2.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado, si tiene información publicada en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j del artículo 35 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

Así pues, se recomienda al titular de la unidad de transparencia y a las áreas responsables de la carga y actualización de la información, que en lo subsecuente atienda lo siguiente:


Primero.-Observe lo establecido en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de Transparencia y continúe actualizando la información conforme a los mismos.

Segundo.- En lo relativo a fracciones XXXVI, XLII, XLVI y XLVII, que no le aplican observe lo establecido en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de Transparencia y continúe actualizando la información conforme a los mismos.




Consecuentemente, téngase por concluido el proceso de verificación toda vez que el sujeto obligado cumplió con la publicación de la información conforme lo requerido en la Ley de Transparencia y los Lineamientos Técnicos Locales.

ATENTAMENTE



Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz
Comisionado Presidente del ITAI
Nayarit



Lic. Esmeralda Isabel Ibarra Beas
Coordinadora de Monitoreo de Portales de
Transparencia del ITAI Nayarit

Copias:

- Director de la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado. - Para su atención y conocimiento
- Archivo/Expediente.



VERIFICACIÓN 2019

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT

Revisión realizada en : **SIPOT**

portal.madetransparencia.org.mx/grupo/ver-est-portales-de-obligaciones

Hipervínculo al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Fecha de Inicio de la Verificación:

30/10/2019

Fecha de Término de la verificación:

04/11/2019

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

IGCPT: 100.00%

Art. / Fracción	Aplica	Crit. Sust	Crit Adj.	Índice
33	SI	100.00%	100.00%	100.00%
35	SI	100.00%	100.00%	100.00%
36	NA	NA	NA	NA
37	NA	NA	NA	NA
38	I	NA	NA	NA
	II	NA	NA	NA
	III	NA	NA	NA
39	NA	NA	NA	NA
40	NA	NA	NA	NA
41	NA	NA	NA	NA
42	NA	NA	NA	NA
43	NA	NA	NA	NA
44	NA	NA	NA	NA
45	NA	NA	NA	NA
47	NA	NA	NA	NA

Nora Susana Arroyo Díaz

Verificador: Nora Arroyo Díaz

[Handwritten Signature]

Supervisó:



VERIFICACIÓN 2019

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT

Revisión realizada en : **PAGINA WEB**

transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&layout=4

Hipervínculo a portal web del Sujeto Obligado

Fecha de Inicio de la Verificación:

30/10/2019

Fecha de Término de la verificación:

04/11/2019

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

IGCPT: 100.00%

Art. / Fracción	Aplica	Crit. Sust	Crit Adj.	Índice
33	SI	100.00%	100.00%	100.00%
35	SI	100.00%	100.00%	100.00%
36	NA	NA	NA	NA
37	NA	NA	NA	NA
38	I	NA	NA	NA
	II	NA	NA	NA
	III	NA	NA	NA
39	NA	NA	NA	NA
40	NA	NA	NA	NA
41	NA	NA	NA	NA
42	NA	NA	NA	NA
43	NA	NA	NA	NA
44	NA	NA	NA	NA
45	NA	NA	NA	NA
47	NA	NA	NA	NA

Nora Susana Arroyo Díaz
 Verificador: **Nora Arroyo Díaz**

[Signature]
 Supervisó: