



Tepic, Nayarit; 17 de julio de 2020

Oficio número CMPT/082/2020

Asunto: Dictamen de Verificación

Expediente ITAI/C.M.P.T.-S.O./30/2020-EJE.

Lic. Miguel Angel Urdiales Valadez

**Titular de la Unidad de Transparencia de la
Comisión Estatal de Agua Potable del Estado**

P R E S E N T E

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 2, fracciones XVII y XVIII, 4, 10, 11, 18, 23, numeral tres y diez, 24, 26, 32, 33, 35, 48, 50, 51, 52 y 110, inciso B, numeral uno, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con relación a los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de Transparencia, así como, la entrada en vigor de la Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de Transparencia, aprobados por el Pleno de este Instituto, se hace de su conocimiento el resultado de la verificación realizada el diez de junio del año en curso, de las obligaciones de transparencia publicadas en su Sitio de Internet

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=475

y

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=665, registrado ante este Instituto como link para consulta de las obligaciones de transparencia y al Sistema de Portales de Obligaciones de obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el link <https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio>.

Que el Pleno de este Instituto mediante el Acuerdo del Instituto Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Relativo a la Tabla de



Aplicabilidad de la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado, señala que le aplican las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII y XLIX, así como el último párrafo del artículo 33 y los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j del artículo 35, de la Ley de Transparencia.

Que al sujeto obligado en cuestión no le aplican las fracciones XII, XXXVI, XLII, XLVI y XLVII del artículo 33 de la Ley de la Materia, sin embargo, es importante señalar que aun cuando estas fracciones no le apliquen, el sujeto obligado deberá señalar mediante una leyenda fundada y motivada por qué no le son aplicables las fracciones citadas.

Así pues, derivado de la verificación realizada al citado sujeto obligado se advierte el resultado siguiente:

1. En lo que respecta al Sitio de Internet:

1.1 En lo que respecta a las obligaciones **comunes**:

1.1.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado si tiene información publicada en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX y último párrafo del artículo 33 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

1.2 En lo que respecta a las obligaciones **específicas**:

1.2.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado si tiene información publicada en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j del artículo 35 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

2. En lo que respecta al SIPOT se tuvo como resultado lo siguiente:

2.1 En lo que respecta a las obligaciones comunes:

2.1.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado si tiene información publicada en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX y último párrafo del artículo 33 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

2.2 En lo que respecta a las obligaciones específicas:

2.2.1 La Comisión Estatal de Agua Potable del Estado si tiene información publicada en los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j del artículo 35 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado en los lineamientos técnicos locales.

En razón a lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, numeral dos, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, se hace de su conocimiento el **cumplimiento** al dictamen de verificación de **la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado**, relativo al primer trimestre, primer semestre, ejercicio 2020 y en su caso ejercicios anteriores, conforme los



periodos de actualización y conservación de la información, requerida en los Lineamientos Técnicos Locales.

Por último, se recomienda al titular de la unidad de transparencia y a las áreas responsables de la carga y actualización de la información, que en lo subsecuente atienda lo siguiente:

Primero.- Observe lo establecido en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de Transparencia y continúe actualizando la información conforme a los mismos.

Segundo.- En lo relativo a fracciones XII, XXXVI, XLII, XLVI y XLVII, que no le aplican observe lo establecido en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de Transparencia y continúe actualizando la información conforme a los mismos.

Consecuentemente, téngase por concluido el proceso de verificación toda vez que el sujeto obligado cumplió con la publicación de la información conforme lo requerido en la Ley de Transparencia y los Lineamientos Técnicos Locales.

ATENTAMENTE



Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz

Comisionado Presidente del ITAI
Nayarit



Lic. Esmeralda Isabel Ibarra Beas

Coordinadora de Monitoreo de Portales de
Transparencia del ITAI Nayarit

Copias:

-Director de la Comisión Estatal de Agua Potable del Estado. - Para su atención y conocimiento
- Archivo/Expediente.



Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit

Revisión realizada en : **SIPOT**

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones>

Hipervínculo al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Fecha de Inicio de la Verificación:

10/06/2020

Fecha de Término de la verificación:

10/06/2020

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

IGCPT: 100.00%

| Art. / Fracción | Aplica | Crit. Sust | Crit Adj. | Índice |
|-----------------|--------|------------|-----------|---------|
| 33 | SI | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 35 | SI | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 36 | NA | NA | NA | NA |
| 37 | NA | NA | NA | NA |
| 38 | I | NA | NA | NA |
| | II | NA | NA | NA |
| | III | NA | NA | NA |
| 39 | NA | NA | NA | NA |
| 40 | NA | NA | NA | NA |
| 41 | NA | NA | NA | NA |
| 42 | NA | NA | NA | NA |
| 43 | NA | NA | NA | NA |
| 44 | NA | NA | NA | NA |
| 45 | NA | NA | NA | NA |
| 47 | NA | NA | NA | NA |

Verificador:

shirabe m lopez glez

Supervisó:



Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit

Revisión realizada en : **PAGINA WEB**

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=475 y
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=665

Hipervinculo a portal web del Sujeto Obligado

Fecha de Inicio de la Verificación:

10/06/2020

Fecha de Término de la verificación:

10/06/2020

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

IG_{CPT}: 100.00%

| Art. / Fracción | Aplica | Crit. Sust | Crit Adj. | Índice |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | SI | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 35 | SI | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 36 | NA | NA | NA | NA |
| 37 | NA | NA | NA | NA |
| 38 | I | NA | NA | NA |
| | II | NA | NA | NA |
| | III | NA | NA | NA |
| 39 | NA | NA | NA | NA |
| 40 | NA | NA | NA | NA |
| 41 | NA | NA | NA | NA |
| 42 | NA | NA | NA | NA |
| 43 | NA | NA | NA | NA |
| 44 | NA | NA | NA | NA |
| 45 | NA | NA | NA | NA |
| 47 | NA | NA | NA | NA |

Verificador:


 shiurabe m lopez glez

Supervisó:

